



# BONAMAIN

Pulizia giornaliera e  
manutenzione piastrelle antiscivolo



CERAMICA  
R11/R12/R13  
superfici tuttamassa



SUPERFICI  
trattate con BonaGrip



# BONAMAIN

## Pulizia giornaliera e manutenzione piastrelle antiscivolo

**BonaMain** è una soluzione basata sull'acqua e completamente biodegradabile per la pulizia delle superfici dure. Il prodotto viene applicato sulla superficie per rimuovere diversi tipi di contaminazione e mantenere l'adeguato livello di effetto antiscivolo sulle superfici trattate con **BonaGrip**. Efficace sulla maggior parte delle superfici, sia esterne che interne, soggette al transito pedonale.

**BonaMain** mantiene il coefficiente d'attrito sulla superficie senza alterarne la struttura e l'aspetto originali, senza danneggiare il substrato né alterando il materiale cementizio o gli agenti di fissaggio.




- È il prodotto principe per la manutenzione delle superfici trattate con BonaGrip e BonaClean
- È un prodotto speciale per la pulizia di fondo di piastrelle antiscivolo
- Viene applicato dallo stesso cliente
- Completamente biodegradabile ed igienico con sostanze che impediscono l'accumulo e lo sviluppo di forme organiche
- Da usare su ogni superficie sia interna che esterna soggetta a transito pedonale
- Viene usato concentrato oppure diluito
- È ideale per i pavimenti grassi
- Le proprietà del prodotto permettono una pulizia a fondo ripristinando le caratteristiche originali della superficie
- Contiene gli speciali elementi per mantenere l'effetto antiscivolo




## ISTRUZIONI D'USO

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento. Per ottenere il risultato migliore **BonaMain** deve essere applicato sulla superficie asciutta.


SI CONSIGLIA DI TRATTARE 20/30 MQ ALLA VOLTA





Diluire il prodotto in base al trattamento necessario




Applicare la soluzione con piastra blu e ultramicrofibra **BonaMagicClean**



Strofinare la superficie con piastra blu e pad verde o con macchina lavasciuga




Continuare a strofinare la superficie per 5-15 minuti



Raccogliere la soluzione con **BonaMagicClean** o macchina aspiraliquidi



Risciacquare abbondantemente con acqua



Asciugare la superficie con **BonaMagicClean** o macchina aspiraliquidi

**RIPETERE L'OPERAZIONE FINO AD OTTENERE L'EFFETTO DESIDERATO**

CON UN LITRO DI SOLUZIONE È POSSIBILE TRATTARE **FINO A 20 MQ DI SUPERFICIE**



Le suddette informazioni fanno riferimento ai dati sul prodotto in nostro possesso al momento della pubblicazione e sono fornite in assoluta buona fede; non è prevista nessuna garanzia per quanto riguarda la qualità o le specifiche del prodotto. L'utente deve assicurarsi personalmente che il prodotto sia adatto allo scopo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	liquido opaco
PROFUMAZIONE	non intensa
PUNTO DI EBOLLIZIONE	100 gradi
IMBALLAGGIO	contenitore da 1 e 5 litri
PH	3.0 ~ In diluizione pH 6.2 ~
BIODEGRADABILITÀ	100%
DILUIZIONE MASSIMA	20:1
AVVERTENZE	se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale
SOLUBILITÀ IN ACQUA	100%

### NON UTILIZZARE SU:



SUPERFICI  
LUCIDE



MARMO  
e materiali sensibili  
agli acidi



UTILIZZO  
PROFESSIONALE



UTILIZZO  
DOMESTICO

**BONASYSTEMS®**



Bonasytems Italia srl - Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 Torre di Mosto (VE)  
Tel. +39 0421 325691 - Fax +39 0421 324232 - [www.bonasytemsitalia.it](http://www.bonasytemsitalia.it) - [info@bonasytemsitalia.it](mailto:info@bonasytemsitalia.it)